По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62

Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47

Краснодар (861)203-40-90

Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Рязань (4912)46-61-64

Единый адрес: hcr@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.hiforce.nt-rt.ru

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Цеперезы гидравлические Hi-Force

Описание

Киров (8332)68-02-04

Серия режущих головок НСС специально сконструирована и изготовлена для резки цепи и арматурного стержня. Легко заменяемые режущие пластины изготовлены из специально закаленной стали, в ассортименте ряд моделей с режущей способностью до 50 мм. Все модели подходят для рабочего давления до 700 бар и имеют встроенный цилиндр одностороннего действия, установленный с мощной пружиной для отвода поршня. Поворотный кожух гарантирует безопасность работы и обеспечивает легкий доступ.

Технические характеристики

Модель	HCC
Тяга	усилие реза 70 т
Рабочий объём (см3=0,001л)	276 см3
D=	26 мм
Длина	440 мм
Ширина	180 мм
Высота	180 мм
Bec	23 кг
Модель	HCC
Тяга	усилие реза 100 т
Тяга Рабочий объём (см3=0,001л)	усилие реза 100 т 492 см3
Рабочий объём (см3=0,001л)	492 см3
Рабочий объём (см3=0,001л) D=	492 см3 34 мм
Рабочий объём (см3=0,001л) D= Длина	492 см3 34 мм 410 мм
Рабочий объём (см3=0,001л) D= Длина Ширина	492 см3 34 мм 410 мм 460 мм
Рабочий объём (см3=0,001л) D= Длина Ширина Высота	492 см3 34 мм 410 мм 460 мм

Рабочий объём (см3=0,001л) 980 см3

D= 46 MM

Длина 565 мм

Ширина 635 мм

Высота 345 мм

Вес 72 кг

Модель НСС

Тяга усилие реза 145 т

Рабочий объём (см3=0,001л) 980 см3

D= 50 MM

Длина 565 мм

Ширина 635 мм

Высота 360 мм

Вес 77 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Саратов (845)249-38-78

Сочи (862)225-72-31

Смоленск (4812)29-41-54

Ставрополь (8652)20-65-13

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Единый адрес: hcr@nt-rt.ru Веб-сайт: www.hiforce.nt-rt.ru