

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: hcr@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.hiforce.nt-rt.ru

Насосы гидравлические ручные Ni-Force

Описание

- Емкость масляного резервуара до 0,5 л
- Легкая алюминиевая конструкция
- Внешний клапан сброса давления
- Предохранительный клапан с заводской настройкой
- Давление переключения 14 бар

Технические характеристики

Модель	НР
Производительность на 1 ход	12,9/1 см ³
Рабочий объём (см³=0,001л)	500 см ³
Длина	335 мм
Ширина	125 мм
Высота	135 мм
Вес	2 кг
Модель	НР
Производительность на 1 ход	12,9/2,3 см ³
Рабочий объём (см³=0,001л)	1000 см ³
Длина	560 мм
Ширина	125 мм
Высота	140 мм
Вес	4 кг
Модель	НР



Производительность на 1 ход	12,9/2,3 см ³
Рабочий объём (см ³ =0,001л)	2000 см ³
Длина	560 мм
Ширина	155 мм
Высота	160 мм
Вес	6,9 кг
Модель	НР
Производительность на 1 ход	12,9/2,3 см ³
Рабочий объём (см ³ =0,001л)	5000 см ³
Длина	585 мм
Ширина	145 мм
Высота	160 мм
Вес	9,6 кг

Описание

- Прочная стальная конструкция
- Предохранительный клапан с заводской настройкой
- Давление переключения 28 бар
- Малые усилия на рукоятку
- Рабочий объем масла 10 л

Технические характеристики

Модель	НР
Производительность на 1 ход	113/4 см ³
Рабочий объём (см ³ =0,001л)	10000 см ³
Длина	700 мм
Ширина	205 мм
Высота	173 мм
Вес	29,5 кг
Модель	НР
Производительность на 1 ход	113/4 см ³
Рабочий объём (см ³ =0,001л)	10000 см ³
Длина	700 мм
Ширина	205 мм
Высота	173 мм
Вес	31 кг

Описание

- Легкая алюминиевая конструкция
- Предохранительный клапан с заводской настройкой
- Внешний клапан сброса давления
- Малое усилие на рукоятку
- Ёмкость масляного резервуара 1,2 л

Технические характеристики

Модель	НРХ
Производительность на 1 ход	20/1 см ³
Рабочий объём (см³=0,001л)	1200 см ³
Длина	617 мм
Ширина	76 мм
Высота	161 мм
Вес	6,5 кг
Модель	НРХ
Производительность на 1 ход	20/0,8 см ³
Рабочий объём (см³=0,001л)	1200 см ³
Длина	617 мм
Ширина	76 мм
Высота	161 мм
Вес	6,5 кг
Производительность на 1 ход	12,9/2,3 см ³
Рабочий объём (см³=0,001л)	2300 см ³
Длина	715 мм
Ширина	200 мм
Высота	185 мм
Вес	12,5 кг
Производительность на 1 ход	12,9/2,3 см ³
Рабочий объём (см³=0,001л)	2300 см ³
Длина	763 мм
Ширина	200 мм
Высота	227 мм
Вес	14,5 кг

Описание

- Емкость масляного резервуара 1 л
- Прочная стальная конструкция
- Внешний клапан сброса давления
- Предохранительный клапан с заводской настройкой

Технические характеристики

Модель	НР
Производительность на 1 ход	2,9/- см ³
Рабочий объём (см³=0,001л)	1000 см ³
Длина	558 мм
Ширина	145 мм
Высота	128 мм
Вес	5,6 кг
Модель	НР
Производительность на 1 ход	12,9/2,3 см ³
Рабочий объём (см³=0,001л)	2300 см ³
Длина	544 мм
Ширина	145 мм
Высота	168 мм
Вес	10,5 кг
Модель	НР
Производительность на 1 ход	12,9/2,3 см ³
Рабочий объём (см³=0,001л)	5000 см ³
Длина	545 мм
Ширина	150 мм
Высота	168 мм
Вес	15,2 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: hcr@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.hiforce.nt-rt.ru